

Desde 1997

# SPG<sup>®</sup>

Contácto fácil:



[www.spgweb.com.mx](http://www.spgweb.com.mx)



[sales@spgweb.com.mx](mailto:sales@spgweb.com.mx)



[spgconcretoestampado](#)



**(33)3180-8860**



**33-2824-8343**

**ESTE ES EL PRIMER CATÁLOGO EN MÉXICO  
QUE VERDADERAMENTE AYUDA  
AL INSTALADOR PROFESIONAL Y AL USUARIO FINAL**

## **QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR.**

- **FABRICAMOS PRODUCTOS PARA PISOS:**  
CONCRETO ESTAMPADO  
CONCRETO OXIDADO  
UltraDELGADOS<sup>®</sup>
- **Tenemos todo, ya no busques más:**  
**MOLDES;** VENTA Y PRÉSTAMO GRATIS.  
ADITIVOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS
- **Aprende con LOS EXPERTOS:**  
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
- **Gana más dinero:**  
SISTEMAS DE NEGOCIOS PROFESIONALES
- **Baja la App:**  
 Envía 26 al 33-2824-8343

**Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.**  
Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.  
C.P. 45069 Jalisco, México. Catálogo 2019<sup>®</sup>.  
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.

# SPG®

QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

Dedicamos este catálogo a los Instaladores Profesionales que entregan el cuerpo y el alma en cada obra...



Encuentra un trabajo que te haga feliz  
y nunca más volverás a trabajar...



OBRA DE SAMUEL ARELLANO

GANADOR DEL PREMIO ANUAL 2019 POR \$50,000.00

NODO VIAL COLÓN, GUADALAJARA. MÁS DE 8,000m<sup>2</sup>  
OBRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SPG<sup>®</sup>

## LOS PISOS Y ACABADOS SPG<sup>®</sup> SE INSTALAN DIARIAMENTE EN:

Calles  
Cocheras  
Banquetas  
Patios  
Oficinas  
Terrazas  
Franquicias  
Roof Gardens  
Departamentos  
Hoteles, Albercas  
Estacionamientos

Bares  
Cafés  
Bodegas  
Industrias  
Comercios  
Abarroteras  
Restaurantes  
Plazas Cívicas  
Centros Comerciales  
Tiendas de conveniencia  
Parques y Centros Deportivos

y muchísimos lugares más...

## Índice:

Pág. Contenido

**2 Premio Anual 2019.**

**5 Índice.**

**6 iCD Instituto del Concreto Decorativo.**

Aprende profesionalmente en línea.  
Capacitación para grupos.  
Comunidad, librería y videos.  
Seminario profesional.  
Capacitación garantizada en tu obra.

**8**

**10**

**12 GALERÍA: SPG® Concreto Estampado.**

**16**

**18**

**19**

**25**

**28**

**29**

SPG® Color Endurecedor.  
SPG® Desmoldantes.  
SPG® Moldes para estampar.  
SPG® Guías para estampar.  
SPG® ZeroGrasa  
SPG® Selladores y removedores.

**30 SPG® Herramientas Especializadas.**

**32 Equipos y Aditivos.**

**34 GALERÍA: SPG® Concreto Oxidado.**

**36**

Proceso, productos y carta de colores.

**38 GALERÍA: SPG® Pisos UltraDELGADOS®**

Proceso y productos.

**40 SPG® Sistemas de Negocios Profesionales.**

Representante.  
Club de Premios GRATIS.  
Distribuidor.  
Franquiciante.  
Fabricante.

**Encuentra rápidamente todo lo que quieras.  
Menú interactivo en tu Whatsapp:**



Envía "Hola" al 33-2824-8343

# SPG® CAPACITACION PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM  
★ ★ ★ ★ ★

Ya no regales tu dinero.  
NO SUBCONTRATES  
APRENDE CON LOS EXPERTOS.



iICD

Instituto Internacional  
del Concreto Decorativo  
[www.iicd.online](http://www.iicd.online)



**¡NUEVO!**  
**APRENDE EN LÍNEA.**  
**SEMINARIOS PROFESIONALES.**  
**CAPACITACIÓN EN TU OBRA.**  
**CAPACITACIÓN PARA GRUPOS.**

**GRATIS:**  
Videos en YouTube.  
Biblioteca en Issuu.  
Comunidad en Facebook.

Envía 2 al 33-2824-8343



DESDE 1997  
MÁS DE 8,000 INSTALADORES CERTIFICADOS  
**SOLO FALTAS TU.**

Envía 2 al 33-2824-8343



# AHORA PUEDES VENIR AL SEMINARIO PROFESIONAL

## ¿PIERDES TRABAJOS?

## ¿ALGUIEN MÁS LO HACE?

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



INFORMES Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:

Envía 21 al 33-2824-8343



### 1<sup>er</sup> DIA, TEORÍA; TÉCNICAS Y NEGOCIOS

Te explicamos lo más importante de la Norma ACI-302:

- Criterios para elaboración de bases.
- Características, componentes y pruebas del concreto.
- Técnicas para clima muy caliente y muy frío.
- Como se instala:
  - Concreto Estampado.
  - Concreto Oxidado.
  - Pisos UltraDELGADOS®.

Haremos comparativos y te convencerás de:

- Mayor ganancia para ti.
- Bajos precios para tu cliente.
- Cobranza mucho más rápida.

¿Listo para decidir? Te explicaremos;  
Inversión y retorno de Inversión.  
Cuales objetivos te debes proponer.  
Como ampliar posibilidades de vender.

Además te damos formatos de  
contrato de obra para que asegures tu cobranza.

Y por si fuera poco:  
Estrategias de ventas y mercadotecnia  
que si funcionan y que fácilmente puedes aplicar.







## PROMESA:

NUNCA HAS IDO A UN SEMINARIO TAN COMPLETO.  
**O SALES COMPLETAMENTE SATISFECHO  
 O TE DEVOLVEMOS TU DINERO EN ESE MISMO MOMENTO.**

## 2<sup>do</sup> DIA, PRACTICA CON NOSOTROS:

Acabados para pisos de concreto simple.

Pisos de concreto estampado.

Instalación de Color Endurecedor.

Aplicación de desmoldante y estampado.

Cenefas y otros acabados.

Que hacer cuando los moldes no caben.

Cortes normativos ACI-302 y cortes sugeridos.

3 Técnicas de lavado.

Pisos UltraDELGADOS llaneados y estampados.

Oxidantes para Concreto.

Corte decorativo VS enmascarillado.

Aplicación con aspersor.

Aplicación con brocha y estopa.

Aplicación de selladores e igualación de tonos.

CIERRE DEL SEMINARIO:

Reunión de preguntas y respuestas.

Entrega de certificados, folletos y cortesías.

Brindis.

Foto de Grupo.

**AMBIENTE SUPER AMIGABLE Y CORDIAL:  
 AMPLIAS INSTALACIONES CON JARDÍN | BAÑOS LIMPIOS  
 DELICIOSO REFRIGERIO | CAFÉ Y GALLETAS TODO EL TIEMPO**



Instituto Internacional  
 del Concreto Decorativo  
[www.iicd.online](http://www.iicd.online)

**CAPACITADORES  
 CON CERTIFICADOS  
 INTERNACIONALES**



international  
**AMERICAN CONCRETE INSTITUTE  
 CERTIFIED CONCRETE FLATWORK  
 TECHNICIAN & FLATWORK FINISHER**



**WORLD OF CONCRETE U.S.A.  
 MASTER CERTIFIED  
 IN DECORATIVE CONCRETE**



# SPQ<sup>®</sup>

## CAPACITACION PROFESIONAL DIRECTO EN TU OBRA

CALIDAD GLOBAL PREMIUM

★ ★ ★ ★ ★

**PROMESA:**  
**EXCELENTES RESULTADOS**  
CON TU PROPIO PERSONAL  
**EN SOLO 3 DÍAS**



iICD

Instituto Internacional  
del Concreto Decorativo  
[www.iicd.online](http://www.iicd.online)

AHORA TE PUEDES DECIDIR

**¡EMPIEZA YA!**



Envía 22 al 33-2824-8343





**¿TE URGE EMPEZAR?  
¿CON TU PROPIO PERSONAL?**

relax



**GRATIS INCLUYE:**

VIDEO-ENTRENAMIENTO, CACHUCHAS  
CERTIFICADOS SPG® HASTA 6 PERSONAS.

**INVERSIÓN:**

VARÍA SEGÚN IMPORTE DE COMPRA,  
**INCLUSO PUEDE SER GRATIS.**

OBLIGATORIO:

CUBRIR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE  
DEL CAPACITADOR, NO ALIMENTOS.



# SF



**CALIDAD, ECONOMÍA Y RAPIDEZ**  
CALIDAD, ECONOMÍA Y RAPIDEZ  
CALIDAD, ECONOMÍA Y RAPIDEZ

**ESTAS SON INSTALACIONES PROFESIONALES HECHAS POR  
NUESTROS CLIENTES EN TODO MÉXICO**

# CONCRETO ESTAMPADO Y OXIDADO



Nuestros clientes han instalado millones de metros cuadrados




GALERIA DE FOTOS  
**BAJA LA APP**



Envía 26 al  
33-2824-8343



# SPC



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA





## CONCRETO ESTAMPADO



GUAYMAS, SONORA



Todos los productos;  Envía 31 al 33-2824-8343



HOTEL FIESTAMERICANA

# COLOR ENDURECEDOR PROFESIONAL

Envía 311 al 33-2824-8343

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



CONCRETO ESTAMPADO



ESCOBILLADO



FONDO PARA OXIDANTES

## APLICACIONES



COMBINACIONES



PULIDO



CON SAL



27 kg. RINDE +/- 12m<sup>2</sup>

## PROMESA: CUMPLE SU RENDIMIENTO.

EL COLOR SE PRESTA PARA TRABAJAR Y VIENE EN MUY CÓMODA CUBETA DE 1<sup>ra</sup>.  
COLORES MUY VIVOS.  
¡DURAN, NO SE DECOLORAN!




Certificado de pruebas de laboratorio:

CRD-621  
ASTM: C-937,  
C-942, C-827



Elaboradas por el  
**imcyc**



Únicos en México en Pisos Decorativos con Scanner y Nomenclatura NCS®



Nomenclatura basada en la percepción natural del ojo humano hacia los colores. NCS es una marca registrada del Scandinavian Color Institute.

### Proceso de Aplicación:

- 1.- Aplica en fresco +/-80%.
- 2.- Integra con flota fresco SPG®.
- 3.- Aplica +/-20% donde haga falta.
- 4.- Integra con flota fresco SPG®.
- 5.- Detalla con orillador y llana.





# TABLA DE COLORES PARA:



SPG® Color  
Endurecedor



SuperMIX SPG®


















UltraMIX SPG®

COLORES  
DE MODA



## Nomenclatura NCS® Ejemplo Rojo Ferrari®



Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas. Para una referencia más certera consulte físicamente la guía NCS® Index 1750 ó en internet: [www.ncscolour.com](http://www.ncscolour.com)

# SPG® DESMOLDANTE PROFESIONAL



## APLICACIONES

**PROMESA:**  
**LOGRA CONTRASTES NATURALES.**  
**MUY EFICIENTE EN EVITAR ADHERENCIA DEL MOLDE AL CONCRETO.**

CUMPLE O SUPERA RENDIMIENTO.

**¡SE LAVAR MUY FÁCIL!**

### Proceso de Aplicación:

- 1.- Acerca el Desmoldante SPG® al piso.
- 2.- Estando el concreto fresco, presiona el piso con tres dedos con fuerza para saber si ya tiene la dureza adecuada para poder estampar.
- 3.- Arroja al ras y con mucha fuerza un puño medio lleno dejando una capa delgada y sin grumos.
- 4.- Bare y lava dos días después y aplica sellador en cuanto seque.



**¡Cuida Tu Salud!**  
 Usa Siempre Cubre-bocas  
 Disponible en SPG®

**¿NO QUIERES POLVO?**  
 Usa Desmoldante Líquido.  
 Aplícalo Fácil con Aspensor.



Se evapora.  
 Es transparente.  
 19 lt. RINDE +/-95m<sup>2</sup>

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



1 kg. RINDE +/- 9 m<sup>2</sup>



10 kg. RINDE +/-90 m<sup>2</sup>

MAS USUALES



D-001 Gris Oscuro



D-002 Café Oscuro



D-003 Terracota

D-004 Café Suave

D-005 Neutro

D-006 Rojo Suave

D-007 Rojo Oscuro

**PISOS BONITOS gastando poquito:**



Aplica Desmoldante SPG® y estampa directo sobre concreto sin color.

Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas ya que el objetivo del desmoldante es dejar tonos muy variados e irregulares semejantes a la naturaleza.

# SPG®



## MOLDES PROFESIONALES

PARA:


**CONCRETO ESTAMPADO y  
PISOS UltraDELGADOS®**

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



AMPLÍSIMA VARIEDAD  
**¡TEXTURAS REALES!**

ENCÁRGANOS TU DISEÑO  
HEMOS HECHO MILES.



**MOLDES AZULES  
CÓMODO SEMI-RÍGIDO**  
RESISTENCIA SHORE A 80+/-2

**MOLDES ROJOS  
SÚPER FLEXIBLES**  
RESISTENCIA SHORE A 50+/-2

## PROMESA:

CUANDO ADQUIERAS MATERIALES SPG®

**EN TODO MÉXICO PRÉSTAMO ó INTERCAMBIO GRATIS.**

CUANDO INTERCAMBIES POR MOLDES SPG® Y ADQUIERAS  
MATERIALES SPG®.

## ¡DURAN PARA SIEMPRE!

A MENOS QUE TE LOS ROBEN O RECIBAN TRATO NEGLIGENTE, POR EJEMPLO; CORTARLOS, ALMACENARLOS DOBLADOS, DEJAR EN EL SOL ó NO USAR DESMOLDANTES SPG®.



**Ver todo en Moldes:**

Envía 323 al 33-2824-8343

**Desmoldantes:**

Envía 312 al 33-2824-8343



ÚNICOS PROBADOS CON  
DURÓMETRO ASTM D-2240



**100% POLIURETANO PREMIUM**

SPG® Moldes 100% Poliuretano es una Marca Registrada®  
que cuenta con Registro de Autor® en todos sus diseños.

# AUTÉNTICOS DISEÑOS ORIGINALES.

SPG MOLDES 100% POLIURETANO® ES UNA MARCA REGISTRADA QUE CUENTA CON REGISTRO DE AUTOR EN TODOS SUS DISEÑOS. LA PIRATERÍA ES UN DELITO.




M-001 Laja regular acomodada 0.61x0.61 mt.




M-004 Laja en rehilete 0.61x0.61 mt.




M-002 Adoquín 15 cm. 0.61x0.61 mt.




M-003 Laja regular 30 cm. 0.61x0.61 mt.




M044 Adoquín en soga 1.02x0.64m. También para SPG Ultra DELGADOS®




M-008





M-009



M-010



M036 Adoquín marino 0.76x0.43 mt. También para SPG Ultra DELGADOS®




Cantera con resaque 0.61x0.61 mt. También para SPG UltraDELGADOS®




Ladrillo a soga  
M-018 1.38x0.43 mt.



Cenefa de ladrillo  
M-012 0.84x0.23 mt.  
También para SPG UltraDELGADOS®



Ladrillo en canastilla  
M-016 0.82x0.41 mt.



Ladrillo en petatillo  
M-019 1.09x0.72 mt.




Laja de arroyo  
M-005 0.61x0.91 mt.  
M-006 0.61x0.76 mt.  
M-007 0.30x0.30 mt.



Cenefa de piedra  
M-014 1.24x0.28 mt.




Adoquín decorado  
M-017 0.79x0.79 mt.  
También para  
SPG UltraDELGADOS®



Abanico  
M-011 1.10x0.63 mt.




Cenefa de ladrillo  
M-013 1.17x0.30 mt.



Textura de roca  
M-015A 1.00x1.00 mt.  
M-015B 0.80x0.80 mt.  
M-015AJ 0.35x0.35 mt.  
Usalo también para  
UltraDELGADOS®








Piedra chica acomodada  
M-027 0.75x0.75mt.



Rampa Minusválidos  
M-RM 0.61x0.70mt.



Cantera pichón  
M-035 0.75x0.75mt.






M-020  
Laja paseo  
0.92x0.46mt.  
M-021




Piedra acomodada 0.75x0.75mt.  
M-025 junta gruesa. M-026 junta delgada.


Cantera sendero

- M-022 0.32x0.64mt.
- M-023 0.32x0.89mt.
- M-024 0.32x0.91mt.



Empedrado de río  
M-028 0.91x0.46mt.






**Textura Rocallosa**  
 M-043(A) 1.00x1.00mt.  
 M-043(B) 0.80x0.80mt.  
 M-043(C) 0.35x0.35mt.  
 También para  
 SPG UltraDELGADOS®



**MOLDES ESPECIALES**



Exclusivo para Expo Guadalajara®  
 Algunos más que hemos hecho bajo diseño especial:  
 Logotipos para Empresas, Fraccionamientos y CFE,  
 Escudos para Gobiernos y Centros Deportivos.  
 Delfines para albercas y varios más...




**Adoquín 20x20**  
 M-038 0.81x0.60mt.



**Alcatraz**  
 M-032 0.90x0.90mt.



**Granito regular 5cm.**  
 M-037 0.85x0.63mt.



**Adoquín 40x40**  
 M-031 0.84x0.84mt.



**M043A Tablón Montañés.**  
 1.44x0.53mt.  
 También para  
 SPG UltraDELGADOS®



**Adoquín hexagonal 30cm.**  
 M-030 1.42x0.91mt.


**Cenefa piedra de río**  
 M-033 1.00x0.23mt.




**Tablón marino**  
 M-029 1.21x0.30mt.



Cantera real  
0.91x0.91mt.  
También para  
SPG UltraDELGADOS®




Adoquín  
10x10cm  
También para  
SPG UltraDELGADOS®



M-040A




M-040B




M-040C


Piedra de andador  
0.45x0.91mt.  
También para  
SPG UltraDELGADOS®




M-039A



M-039B



M-039C




Textura de laja 0.61x0.61 mt  
También para SPG UltraDELGADOS®




M-041A



M-041B



M-041C



Tablón de interior  
También para  
SPG UltraDELGADOS®  
M-042A 0.30x0.61 mt.  
M-042B 0.30x0.91 mt.  
M-042C 0.30x1.22 mt.  
M-042D 0.30x1.83 mt.



# GUÍAS PROFESIONALES PARA COLOCAR MOLDES.

## SOLO EN SPG®

PRECISIÓN Y CALIDAD, MÁS FÁCIL,  
MENOS TIEMPO, MENOS MOVIMIENTOS.

Coloca todos los moldes a través del ANCHO del carril.



Cuida la posición de todos los moldes mientras estampas.




Revisa posición exacta de todos.

Estámpalos todos.



Molde Adoquín marino



Molde Ladrillo en petatillo



Molde Adoquín a sogá



# GUIAS PARA ESTAMPAR,

## Moldes de Piedra Acomodada



Cuida siempre empates perfectos



## Molde Abanico

Cuida siempre empates perfectos





## Moldes Cuadrados

Marca una retícula de 2x2 moldes con hilo



Cuida siempre empates perfectos



# SOLO EN SPG®.





Coloca todos los moldes a través del ANCHO del carril.

Cuida la posición de todos mientras estampas.

**CICLO DEL ESTAMPADO**

Revisa posición exacta de todos.

Estámpalos todos.



# LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PROFESIONAL

Envía 314 al 33-2824-8343



## ZERO GRASA

ALTO PODER LIMPIADOR Y  
DESENGRASANTE

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



PARA TODO USO



1 Gal.

RINDE 40m<sup>2</sup>/lt DILUIDO CON 7 PARTES DE AGUA.  
PUEDES DILUIR HASTA CON 20 PARTES DE AGUA.  
TAMBIÉN PUEDES USARLO SIN DILUIR.



20 lt.

**LO USAN A DIARIO EN:**  
GASOLINERIAS,  
ESTACIONAMIENTOS,  
MAQUINARIA Y TALLERES MECÁNICOS,  
PARRILLAS, PLANCHAS,  
HORNOS, CAMPANAS Y OLLAS.

ES LO MEJOR PARA:

LAVAR EL CONCRETO ESTAMPADO y  
PARA PREPARAR ANTES DE APLICAR OXIDANTES

ó UltraDELGADOS.

## PROMESA:

# RINDE MUCHÍSIMO.

RESULTA MÁS BARATO QUE EL ACIDO.

# Y SOBRE TODO...

# ¡LIMPIA MUCHO MEJOR!


**USA ZeroGrasa®, YA NO LAVES CON ÁCIDO.**

EL ÁCIDO QUEMA Y DEBILITA EL CONCRETO.

ADEMÁS EL ÁCIDO TE PUEDE DEJAR CIEGO Y CON SERIAS LESIONES.

# SELLADORES, CERAS Y REMOVEDORES PROFESIONALES

Envía 315 al 33-2824-8343



®



CALIDAD GLOBAL PREMIUM



## APLICACIONES



CANtera Y CUALQUIER SUPERFICIE POROSA



PISOS Y TEJAS O LO QUE SEA DE BARRO POROSO



PISOS Y MUROS DE CEMENTO Y CONCRETO

## PROMESA:

### CUMPLEN SU RENDIMIENTO.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS GARANTIZADO, HAZ LA PRUEBA.

LISTOS Y FÁCILES DE APLICAR.

### ¡RESISTENTES Y DURABLES!



20 lt. 10 lt. 4 lt. Litro

## SELLADOR ACRÍLICO SPG®



## BRILLO MEDIO

EL FAVORITO DE TODOS

## SPGgel®

REMOVEDOR ECOLÓGICO  
DEJA QUE SPGgel® TRABAJE POR TI


ANTES

UN RATITO  
DESPUÉS



¿COMO LE HACEN LOS PROFESIONALES PARA LOGRAR LA MÁS ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD? ELLOS PRIMERO APLICAN UNA MANO DE SELLADOR ACRÍLICO SPG® DE 16% DE SÓLIDOS Y AL MENOS OTRA CAPA MÁS DE 33% DE SÓLIDOS.

TAMBIEN CONTAMOS CON SELLADORES:  
MATE | ALTO BRILLO | URETANO | CERAS



**Super Flota Fresno  
varias medidas**



**SPG® Flota Fresno 48"x5"  
y varias medidas más**




**Flota de Magnesio Redondeada 48" x 8"**



**Flota de Magnesio Cuadrada 48" x 8"**




**Flota de Alamo Laminado 7-1/2" x 48"  
Norma ACI-302 Clima Frío**



**Flota de Canal, 5' x 6" y 6' x 6"  
para Grandes Trabajos, Uso Rudo**



**Cepillo de Cerda Plástica 48"**



**Peine de Alambre 4', Vialidad Normativa  
Separaciones de 1/2" y 3/4"**



**Flota y Llana Ranuradas**



**Tablas para pulir  
Acero inoxidable**



**SPG® Adaptador para Cabezal  
de Flota Fresno**



**Cercha para machuelo**



**Orillador 4" r=1/2"**




**Cabezal Automático  
para Flotas**



**Orillador 6"x3" r=1/4"**



**Cabezal de Cadena  
para Flotas**



**Orillador 8"x4" r=3/8"**



**Extensiones de Aluminio  
Con y Sin Rebaje**



**Orillador Estriado**



**Repuestos para Peine**



**Ranurador 2.5cm**



**Adaptador para  
Cepillo y Peine**



**Orillador móvil 10"x16"  
listo para caminar**



REGLA ALUMINIO 4"X1"X6mt.



Llana Alberquera 14"x4"



Llana Redondeada 18"x4"



Llana redondeada 16" x 5"



Llana cuadrada 18" x 4-3/4"



Llana cuadrada 16"x 4-3/4"



Plana Cuadrada 16" x 3-1/8"




Plana Redondeada 16"x3-1/4"



Darby, varias medidas



SPG® Pisón Para Estampar Forro de Poliuretano 25x25cms



Jalador de Neopreno 76cm.



SPG® Jalador SuperMIX Inc. Levas Acero Inoxidable



SPG® Jalador UltraMIX



SPG® Baja Grava Agujero Redondo



SPG® Jalador para Concreto



Mezclador Jifler



Herramienta "S" para Junteo de Estampado



Extensión para Rodillo



Maneral para Rodillo



Rodillo para Selladores



Rodilleras



Cubrebooca para Polvos



Google Compatibles con Mascarilla



Cartuchos para Mascarilla de Gases



Mascarilla para Gases



Aspersor Especial para Acido



Overol Tyveck® para Acido

SEGURIDAD PERSONAL

SPG®

COMPRA O ENCARGA LO QUE QUIERAS:



Envía 34 al 33-2824-8343



EQUIPOS



CORTADORAS A GASOLINA  
DESDE 12"



PRÁCTICA CORTADORA 110v 7"  
CORTA HASTA 5cm.  
DE PROFUNDIDAD



HIDROLAVADORAS DE BAJO  
MANTENIMIENTO



PULIDORAS



TODO PARA PULIDORAS



VIBRADORES

DISCOS PARA CORTE  
DE PISOS DE CONCRETO  
DESDE 7"



REGLAS VIBRATORIAS  
TODOS LOS TAMAÑOS Y MODELOS



CALAFATEO

## SISTEMA DE CALAFATEO PROFESIONAL EVITA HUNDIMIENTOS, FISURAS Y DESTRUCCIÓN DE JUNTAS



ACOJINA LAS JUNTAS FRÍAS  
PARA EVITAR FISURAS CON  
SONOFLEX, VARIAS ALTURAS

PISTOLAS PARA APLICAR

SALCHICHAS DE POLIURETANO

SE COLOCA A 1cm  
DENTRO DEL CORTE



SELLO  
AUTONIVELANTE



CINTA DE RESPALDO  
(BACKER ROD)



PIGMENTO

CAFÉ  
ROJO  
AZUL  
VERDE  
NEGRO  
BANCO  
AMARILLO

**PROMESA:**  
**100% PURO, NO ESTÁ REBAJADO.**  
**DURA PARA SIEMPRE.**

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PIGMENTOS ESTÁN MUY REBAJADOS  
Y TE SALEN MUY BARATOS PERO NO DURAN Y TE HACEN GASTAR MUCHO MÁS.

**SE MEZCLA RÁPIDO Y FÁCIL:**

Lo mejor es que mezcles en este orden:

Agua + Grava + Pigmento + Cemento + Arena.

Dosifícalo en base al peso del cemento con mínimo 2% y máximo 7%.

Ejemplo:

El concreto premezclado  $f'c=200\text{kg/cm}^2$  normalmente contiene  $250.00\text{kg}$  de cemento. El mínimo de pigmento se calcula así:  $250 \times 0.02 = 5\text{kg}$  de Pigmento  $\times \text{m}^3$  (te queda un tono muy rebajado) y el máximo de pigmento se calcula así:  $250 \times 0.07 = 17.50\text{kg}$  de Pigmento  $\times \text{m}^3$  (te queda un tono muy intenso).





# ¡YA CHOLE CON LA MALLA!

# PONLE FIBRA PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



## SPG® MACRO FIBRA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO

LA VERDAD, ES PURA FELICIDAD.

GRATIS:  
SPG® TE HACE EL CÁLCULO  
DE SUSTITUCIÓN DE ACERO.

SUSTITUYE AL ACERO POR TEMPERATURA

PRODUCTO  
SUPER FAVORITO



## PROMESA: MÁS RÁPIDO Y MÁS FÁCIL. MÁS LIGERO, CERO RIESGOS.

UNA PERSONA TE DEJA LISTOS 7m³ DE CONCRETO EN UN RATITO.  
EL CONCRETO QUEDA MUCHÍSIMO MEJOR.

PONLE 1 BOLSA POR  
CADA m³ DE CONCRETO  
Y MEZCLA A MÁXIMA  
VELOCIDAD POR 10 min.

## y lo más bonito... ¡¡¡ES MUCHO MÁS BARATO!!!!

LA FIBRA SE DISPERSA  
EN TODO EL GROSOR Y  
EN TODAS DIRECCIONES.

LO SENTIMOS; ADIÓS ROBOS, ADIÓS PÉRDIDAS, ADIÓS MERMAS, ADIÓS FISURAS.

## EL ÚNICO SISTEMA PROFESIONAL PARA REPARAR DE FISURAS.

## PROMESA: LAS FISURAS NUNCA VOLVERÁN.

# FISURAS



MORTERO  
SOLDADURA



MALLA  
FUERTE



ACOLCHAMIENTO  
ELASTOMÉRICO



## ¿HUMEDAD EN EL SUELO ANTES DE EMPEZAR TU OBRA?

## INSTALA BARRERA DE VAPOR:

## PROMESA: LA HUMEDAD NUNCA PASARÁ.

# HUMEDAD




# SPRINT



**CONCRETO ESTAMPADO Y OXIDADO**  
¡RÁPIDO Y DIVERTIDO!



**BARRA DE NAVIDAD  
JALISCO**



**SANTA ANITA, TLAJUMULCO  
JALISCO**



**SAN LUIS POTOSÍ**



NODO VIAL BASE AÉREA  
JALISCO



SAN LUIS POTOSÍ




GUAYMAS, SONORA



CELAYA, GUANAJUATO



ZAPOPAN, JALISCO



iCD

Instituto del Concreto Decorativo

ES MUY FÁCIL APRENDER  
EN TODO MÉXICO



GUADALAJARA, JALISCO



LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR



SAN JUAN DE ALIMA  
MICHOACÁN

# CONCRETO OXIDADO PROFESIONAL

Envía 33 al 33-2824-8343

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



**SPG® OXIDANTE PARA CONCRETO**  
1 gal. RINDE +/- 60m<sup>2</sup> DILUIDO 1:1 CON AGUA



MUROS CON  
APLANADO DE MORTERO



OXIDADO EN SECCIONES  
SOBRE CONCRETO ESTAMPADO

HAZ PRUEBAS ANTES DE APLICAR.



MUROS DE CONCRETO OXIDADO  
EN PASOS A DESNIVEL



ZEROGRASA®



GOOGLES



MASCARILLA  
PARA GASES



ASPERSOR  
PARA ÁCIDO

## SUPER FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO:

- 1 Deja fraguar de 3 a 5 semanas.
- 2 Lava con ZeroGrasa® y seca.
- 3 Protege elementos circundantes.
- 4 **Usa equipo de seguridad.**
- 5 Diluye Oxidante 1:1 Agua.
- 6 Aplica el Oxidante con aspersor o estopa.
- 7 Lava y seca 24hrs después.
- 8 Protege con Selladores o Ceras SPG®.



CURVAS DE COLORES  
EN CONCRETO PULIDO



PLAZA COMERCIAL EN  
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



TEPATITLÁN, JALISCO



DISEÑOS TRIDIMENSIONALES FÁCILES DE HACER



CHAPALA, JALISCO



SOX006 AZUL VERDE



SOX017 AZUL OCEANO




SOX004 RUSTI



SOX009 BRONCEADO



SOX002 CAFÉ OSCURO



SOX001 NEGRO



SOX007 VERDE



SOX015 GRIS



SOX020 AMARILLO




SOX010 TERRACOTA



SOX008 LIMA



SOX011 SOL NARANJA



KMOX004 ARENA




KMOX002 VERDE




KMOX003 TRIGO DORADO



KMOX001 AQUA



KMOX008 EBANO



KMOX007 ROJO INGLÉS



KMOX005 OCRE



KMOX006 TERRACOTA

# NADIE TIENE MÁS TONALIDADES.



UN DISEÑO ORIGINAL QUE HICIMOS EN UN SEMINARIO SPG®



CONCRETO OXIDADO MUY REQUERIDO EN FRANQUICIAS

## TONOS FAVORITOS



RECUERDA: LOS TONOS OSCUROS SE PUEDEN DILUIR HASTA 1:5 CON AGUA PARA LOGRAR TONOS MÁS CLAROS Y SUBIR EL RENDIMIENTO.

HAZ PRUEBAS ANTES DE APLICAR.

# Pisos Ultra DELGADOS®

Envía 22 al 33-2824-8343



FRANQUICIA SPG® 011  
PLAN DE SAN LUIS 1728-12  
GUADALAJARA, JALISCO.



**1** PREPARA EL PISO  
¡Es muy fácil!

LA CLAVE ES UNA BUENA PREPARACIÓN.  
**¡CUALQUIERA LO PUEDE HACER!**

## Aplica estos productos en orden:

- 1 ZeroGrasa® diluido 1:7 con agua.
- 2 Ácido muriático diluido 1:4 con agua.
- 3 Bicarbonato de sodio 100 gr. en 1/2 cubeta de agua.



ZEROGRASA®

## Los productos se aplican así:

- 1 Lava antes con hidro-lavadora.
- 2 Aplica el producto.
- 3 Frota con cepillo.
- 4 Lava de nuevo con hidro-lavadora.



**2** APLICA UltraMIX®  
¡Es muy fácil!  
Solo agrega agua.

APLICA UltraMIX®  
CON JALADOR UltraMIX®





Lorenzillos®  
LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR



**YA NO DEMUELAS... RENUEVA!!®**



**RENOVACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS.**

**A ACABADO ESCOBILLADO  
Ó PULIDO 1.5mm**

APLICA AL MENOS  
OTRA CAPA DE UltraMIX®

**¡ES MUY FÁCIL!**

**B ACABADO ESTAMPADO  
3, 4, 5 y 6mm**



APLICA SuperMIX®  
CON JALADOR SuperMIX®



APLICA SPG®  
DESMOLDANTE  
LÍQUIDO Y ESTAMPA.



**AL SECAR, PROTEGE CON  
SELLADORES O CERAS SPG®**

**LO INSTALAN MUY SEGUIDO EN:**


- COCHERAS Y BANQUETAS.
- LOCALES COMERCIALES.
- CANCHAS DEPORTIVAS.
- SALONES DE FIESTAS.
- ESTACIONAMIENTOS.
- PATIOS ESCOLARES.



**DISEÑO DE  
JUAN CALDERON MARTÍNEZ**

# SISTEMAS DE NEGOCIOS PROFESIONALES

Las personas **inteligentes como Tú, no pierden más oportunidades.**

 Envía 4 al 33-2824-8343

- **GRATIS: Asesor Representante SPG®:**
  - 1) GRATIS: Certifícate en seminario.
  - 2) Reporta clientes y ventas mensuales.
  - 3) Recibe tu comisión mensual segura.
  
- **GRATIS; Club de Premios para Instaladores SPG®:**

El programa es 100% gratuito  
y está **diseñado para que te vaya cada vez mejor.**
  
- **Distribuidor SPG®:**
  - 1) Mandanos fotos y ubicación de tu local.
  - 2) Certifícate en seminario y vamos a ver la Franquicia 011.
  - 3) Cubre tu mercancía y cuota anual.
  - 4) Arregla tu local, SPG® hace el diseño.
  - 5) SPG® Capacita a tus colaboradores.
  
- **Franquiciante SPG®:**
  - 1) Certifícate en seminario y vamos a ver la Franquicia 011.
  - 2) SPG® escoge y diseña tu local.
  - 3) Cubre mercancía de contado + derechos en 12 meses.
  - 4) Arregla tu local, SPG® hace el diseño.
  - 5) SPG® Capacita a tus colaboradores.
  - 6) Cubre regalías y anualidad, SPG® siempre te apoyará.
  
- **Fabricante Independiente:**
  - 1) Ven a platicar a SPG®.
  - 2) Cubre anticipo de contado + 10 mensualidades.
  - 3) SPG® escoge tu lugar de producción.
  - 4) SPG® diseña layout y capacita a tus colaboradores.
  - 5) Cubre renta mensual fija, SPG® siempre te apoyará.

**Gana más dinero**  
CON UN SISTEMA SEGURO